



brembo®

**BREMBO
BRAKE FLUID**

OPAKOWANIE

CZERWONA
NAKRĘTKA BREMBO

GRAWEROWANE
BREMBO LOGO

ETYKIETA PRZEDNIA



**BRAKE
FLUID**

EN BRAKE FLUID
DE BREMSFLÜSSIGKEIT
IT FLUIDO FRENO
FR LIQUIDE DE FREIN
ES LÍQUIDO DE FRENO
PL PŁYN HAMULCOWY
HU TÖRPMOSHAR VÁZKOLTSÍ
NL REMVLOEISTOF
CZ BRZDŮVÁ KAPALINA
RU РЕКОМАНДОВАННОЕ
SV BROMSVÄTSKA
NO BREMSVÆSKES
DA BREMSVÆSKES
RO LIQUID DE FRÂNĂ
FI JARRULIESTE
PT FLUIDO DOS TRAVÕES
HR KOČIONA TEKUČINA
SK OSMIHOVÁ TEHNOČ
YK ФРЕН ИДРОЛИČИ
AR ليوامولق كاتير
GR ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
CH 剎車油



Brembo S.p.A.
Via Serravalle, 25
24033 Cuneo (BI) - Italy
Tel. +39 012 602 1111




INFORMACJE
TECHNICZNE

WSKAŹNIK/SKAŁA
ZAWARTOŚCI




OPAKOWANIA



OPAKOWANIA

OPIS PRODUKTU W
22 JĘZYKACH



BRAKE FLUID

EN BRAKE FLUID
DE BREMSFLÜSSIGKEIT
IT FLUIDO FRENI
FR LIQUIDE DE FREIN
ES LÍQUIDO DE FRENOS
PL PŁYN HAMULCOWY
RU ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
NL REMVLOEISTOF
CZ BRZDOVÁ KAPALINA
HU FÉKFOLYADÉK
SV BROMSVÄTSKA
NO BREMSEVÆSKE
DA BREMSEVÆSKE
RO LICHID DE FRÂNĂ
FI JARRUNESTE
PT FLUIDO DOS TRAVÕES
HR KOČIONA TEKUĆINA
BG СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
TR FREN HİDROLİĞİ
AR لم ارفال ا تي ز
GR ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
CH 制动液



Brembo S.p.A.
Via Brembo, 25
24035 Curmo (BG) • Italy
Tel. +39 065 605 1111

 **brembo.**



GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

TYPE	BREMBO BRAKE FLUID NAME	MAX LEPKOŚĆ -40°C (cSt)	MIN DERBP * C°	MIN WERBP ** C°
DOT 4	DOT 4 <i>PREMIUM BRAKE FLUID</i>	1400 cSt max	≥ 260°C	≥ 165°C
DOT 4 Low Viscosity	DOT 4 LV <i>PREMIUM BRAKE FLUID</i>	750 cSt max	≥ 260°C	≥ 170°C
DOT 5.1	DOT 5.1 <i>PREMIUM BRAKE FLUID</i>	900 cSt max	≥ 260°C	≥ 180°C

* **The dry boiling point DERBP** (Dry Equilibrium Reflux Boiling Point) - punkt wrzenia płynu nowego (pozbawionego zanieczyszczeń)

** - **The wet boiling point WERBP** (Wet Equilibrium Reflux Boiling Point) punkt wrzenia płynu zanieczyszczonego eksploatacyjnie (zawartość wody w obiegu - 3.7%).

